

खकफुज क्स/कद खकफु; क्



URBAN HEALTH INITIATIVE

...partnering to improve the health and well being of the urban poor

फुज क्स/कद खकफु; क् D; क ग



सामुदायिक कार्यकर्ता के लिये प्रसतुतियाँ

Urban Health Initiative

- efgykvka ds fy, l j y vkj cgr vl jnkj fof/k gS
- jkst+ , d xksh [kkbZ tkrh gS] pkgs l tkksx gks ; k ugh
- buea bLVkstu vkj i kstLVjksu gkkksu gksrs ga



deekbam xhkfujks/ka xksfy; k'

- buds i sdsV nks i zdkj ds gksrs g&vBBkbl xksfy; ka okys o bDdhl xksfy; ka okys
- nksuka i zdkj ds i sdsV ea bDdhl I Qn xksfy; ka dh rhu drkj gksrh gftuea gkeku gksrs gft
- vBBkbl xksfy; ka okys i sdsV ea , d pkFkh drkj Hkh gksrh gftI ea vk; ju dh I kr jaxhu xksfy; ki gksrh gft




dEckbaM xksfy; k' dS s vl j dj rh gS \

हर माह अंडा
विसर्जन नहीं
होता

गर्भाशय की अंदरूनी परत
मोटी नहीं होती

गर्भाशय के मुखद्वार पर गाढ़ा
तत्व जमा हो जाता है

इसलिए गोलियों का सेवन करने से महिला गर्भ से बची रहती है



xksyh fdruh vl jnkj \

- I gh i z; ksx dj us i j% (यदि महिला एक भी दिन गोली लेना ना भूली हो) 99.7 i fr'kr
- I kekU; i z; ksx dj us i j% (यदि गोली लेने में भूल हुई हो) 92 i fr'kr

दृष्टिकोण: एक प्रक्रिया के माध्यम से

- एक प्रक्रिया के माध्यम से [कु] ; क नकल/कॉपी विक
- एक प्रक्रिया के माध्यम से जो डी को दे गेक विक दे फुकरा री जेक
- फी जेन
- प्रदी विक
- थि फेपिक
- लुका ए हकजि उ विक गेक नन
- ओय ए इजेरु विक
- एम ए इजेरु विक

यह परेशानियां नुकसानदायक नहीं होती हैं और अक्सर दो-तीन माह में स्वतः ठीक हो जाती हैं



दृकडडल ँडकडुडकड/कड डकडडुड; कड डड डकडक

- इनके प्रयोग पर महिला का नियंत्रण रहता है और वह जब भी चाहे इन्हें लेना बंद कर सकती है
- इनसे संभोग में कोई बाधा नहीं पहुंचती है
- इनके प्रयोग से माहवारी समय से आती है, खून कम बहता है और दर्द कम होता है

dEckbM xHkZfujks/kd Xkksfy; ki fuEufyf[kr jksks I s cpko dj rh
gñ

➤ xHkkZ' k; dh van: uh I rg ds dñ j I s
¼, dMksehfv^a; y dñ j ½

➤ vMk' k; ds dñ j I s ¼vksfj; u dñ j ½

➤ iM# ea I wt u I s ¼i fYod bukñyesh
fM t# t ½

➤ [kñu dh deh I s ¼vk; j u MsQhf' k, d h
uhfe; k ½



dEckbM xHkfujks/ka Xkksfy; ka dh I hek, a

- gj jkst+; kn dj ds , d xksyh [kkuh i M+r h gS
- gj ekg , d u, i sdsV dh t+ jr i M+r h gS
- xksfy; kj ; kSu jksxks I s ¼, p-vkई-oh@, M+ I s Hkh½ cpko ugha dj rh gS
- xksyh I s nw/k dh ek=k de gks I drh gS bl fy, N% eghus rd ds cPps dks Lrui ku dj kus okyh ekj dks ugha nh tkrh gS



दृष्टिकोण से, यह एक अच्छा विकल्प है।

- यह एक अच्छा विकल्प है ; क , द ; क व/क द ग
- फल ह हक मेरु ध एफग
- फुदक खक क गक ग
- फुग [कु ध देह ग]वु; फर एगकjh वक्रु
हो, थाइरायड की बीमारी हो, उम्र 35 वर्ष से कम हो
वक /क्रेzi कु द्रु ग] वक्रु

dEckbaM xHkFujks/kd Xkksfy; ka dk iz; ksx dksu ugha dj l drk gS

- xHkzbrh efgyk, a
- Tkks 6 eghus l s NksVs cPps dks i;jh rjg Lruiku dj k jgh gS vFkok fi Nys 3 gPfrka esa cPps dks tUe fn; k gS
- Tkks /kvei ku dj rh gS vkSj mudh mez 35 o"kZ l s vf/kd gS
- ftUgs dksbz chekj h gks tS &Lru dS j] fi Rrk'k; jksx] jDr dk FkDdk] xHkhj yhoj jksx] mPp jDrpki vkfn
- Tkks V; vcj dgyksf l vFkok fej xh ds nksj ka ds fy, dqN nokb; ka ys jgha gka



Ekfgyk dEckbaM xHkfuj ks/kd Xkksfy; kj ysuk कब शक# djs

➤ माहवारी शुरू होने पर:

पहले से पांचवें दिन तक कभी भी गोली लेना शुरू करे—(रक्तस्राव कितने दिन तक होगा इस बात से गोली शुरू करने का कोई संबंध नहीं है)

➤ यदि माहवारी शुरू हुए पांच से अधिक दिन हो गए हैं

➤ बस यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आखिरी माहवारी के बाद असुरक्षित संभोग नहीं हुआ है

➤ दंपति अगले सात दिनों में संभोग ना करें या कंडोम का प्रयोग करें

यदि सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि महिला गर्भवती नहीं है, तो वह अगली माहवारी आने पर पहले पांच दिनों के भीतर गोलियों का सेवन शुरू करे और तब तक कोई अन्य विधि प्रयोग करे, जैसे कंडोम



➤ गर्भपात के बाद

- तुरंत उसी दिन से लेकर सात दिन तक कभी भी
- यदि महिला गर्भपात के सात दिन बाद गोली लेने आई है
 - तो भी वह गोली लेना शुरू कर सकती है,
 - यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गर्भपात के बाद असुरक्षित संभोग नहीं हुआ है।
 - दंपति अगले सात दिनों में संभोग ना करें या कंडोम का प्रयोग करें

➤ **पूरी तरह से स्तनपान करा रही है**

प्रसव के छः महीने बाद ही गोली शुरू करे

➤ **आंशिक रूप से स्तनपान करा रही है:**

➤ प्रसव के छः सप्ताह बाद से गोली लेना शुरू कर सकती है

➤ **स्तनपान नहीं करा रही है :**

➤ प्रसव के तीन सप्ताह बाद गोली शुरू कर सकती है। वह प्रसव के इक्कीसवें दिन से अठ्ठाइसवें दिन तक कभी भी गोली लेना शुरू कर सकती है

xHkFuj ks/kd xkfy; ka dks ysus dk l gh rjhdk

- xksyh [kkuk l gh l e; ij 'kq dja
- jkst+ , d xksyh ys] vPNk gks fd , d gh l e; ij] tS s jkr dks [kkus ds ckn
- xksyh jkst ys]pkgs l Hkksx gks ; k uk gksA ; fn ekgokjh vk jgh gks] rks Hkh xksyh vo' ; ys



vxyk i SdSV dc शर्त djs

- vxj vBBkbl xksyh okyk i SdSV gS rks vxyk i SdSV dc 'kq djs
- रोज़ एक गोली लें और जब पैकेट खत्म हो जाए तो अगले दिन से ही नया पैकेट शुरू कर दे
- इस प्रकार गोली के दो पैकेट के बीच एक दिन का भी नागा ना करे
- vxj bDdhl xksyh okyk i SdSV gS rks vxyk i SdSV dc 'kq djs
 - इक्कीस गोलियाँ समाप्त होने के बाद एक सप्ताह, यानि अगले सात दिन, तक गोली ना खाए
 - सात दिन बाद फिर नया पैकेट शुरू कर दे



अगर महिला कम्बाइंड
गर्भनिरोधक गोलिया खाना भूल
जाए तो क्या सलाह दें



vxj efgyk , d ; k nks xksyh ysuk Hkny tk, ; k

➤ ; kn vkrs gh , d xksyh [kk ya

➤ fQj jkst+ xksyh ysuk tkjh j [k8



vxj rhu ; k ml l s T; knk xksyh ysuk Hkny tk, a

vxj igyh ; k nwl jh drkj l s xkfy; ka ysuk Hknyh gS rk%

➤ ; kn vkrs gh , d xksyh [kk ya

➤ fQj jkst+ xksyh ysuk tkjh j [k8

➤ l kFk gh] vxys l kr fnuka rd dMkse dk Hkh iz; ksx
djs ; k l Hkksx u dja

➤ अगर पिछले पाँच fnuka ea l Hkksx हुआ हो तो bZl h-fi y Hkh
लेa



अगर तीसरी कतार से rhu ; k ml l s T; knk xksyh गोलियां लेना भूली हैं :

- ; kn vkrs gh , d xksyh [kk ya
- fQj jkst+ xksyh ysuk tkjh j [ka
- l kFk gh] vxys l kr fnuka rd dMke dk Hkh i z; ksx djs ; k l Hkksx u djs
- l Qn xksy; ka l eklr gksus ds ckn vxys gh fnu l s u; k i sdsV 'kq dja (; kfu fcuk xksyh okyk pkFkk l l rkg uk euk, a ; k l kr jaxhu xksyh uk [kk,)
- अगर पिछले पाँच fnuka ea l Hkksx हुआ हो तो bZl h-fi Y t # Hkh ले



अगर चौथी कतार से गोलियां लेना भूली है :

- जिन रंगीन गोलियों को खाना भूली है उन्हें निकालकर फैंक दे और फिर रोज़ एक गोली लेना जारी रखे

MkDVj ; k i f' kf{kr LokF; dk; ZdrkZ ds i kl rgj ar dc
tkuk pkfg, \

- Ckgq T; knk i sV ea nnZ gksuk
- Ckgq T; knk I hus ea nnZ gksuk
- Ckgq T; knk fl j nnZ gksuk
- nf"V ea va/ksj k Nkuk
- Ckgq T; knk i S ka ea rst nnZ होना

LokLF; I øk, a dgkj mi yC/k gSA

- Lkj dkjh vLi rky
- ufl ~~lx~~ gkæ
- i kfj okfj d MkDVj
- i kWyhfDyfud
- , -, u-, e] vkaæuckMh dk; ZdrkZ
- nok dh nqku
- i ku dh nqku] jk' ku dh nqku

/kU; okn

